

Radziądz, 14.03.2019 r

Data

Jan Krzysztof Raftowicz  
Radziądz 85  
55 – 140 Żmigród

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

**Wiata – Roboty ogólnobudowlane**

Opis przedmiotu zamówienia:

**Budowa wiaty na maszyny rolnicze z wykorzystaniem dachu pod panele elektrowni fotowoltanicznej do 40 KW**

zakres rzeczowy:

**termin wykonania do 30 lipca 2019 r.**

według przedmiaru:

d.1 KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3  $(31,1*13,6)*1$  m3 422,960  
RAZEM 422,960

2 d.1 KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2  $15*35$  m2 525,000  
RAZEM 525,000

3 d.1 KNR 2-01 0206-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km m3  $(31,10*13,6)*1*1,5+0,4*364$  m3 780,040  
RAZEM 780,040

4 d.1 KNR 2-31 0103-01 analogia Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnej w gruncie kat. I-II m2  $31,1*2+12,4*2$  m2 87,000  
RAZEM 87,000

5 d.1 KNR 2-31 0114-01 analogia Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 50 cm Krotność = 2,5 m2  $(31,1*2+12,4*2)$  m2 87,000  
RAZEM 87,000

6 d.1 KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł. gruntowym m3  $(2*12,4+2*31,10)*0,1$  m3 8,700  
RAZEM 8,700

7 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane ( ławy fundamentowe ) kg  $(31*2+12,3*2)*(4*0,888)+((8*4)*2)*0,888+((8*2)*2)*1,578+((12*4)*2)*1,578$  kg 566,419  
RAZEM 566,419

8 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane ( strzemiona ) Kg  $((13,5*2+31*2)*5)*(1,2*0,222)$  kg 118,548  
RAZEM 118,548

9 d.1 KNR-W 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3  $(12,4*2+31,1*2)*(0,6*0,4)$  m3 20,880  
RAZEM 20,880

10 d.1 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - zbrojenie ściany fundamentowej kg  $((30,24*2+2*12,76)*14)*0,888$  kg 1 069,152  
RAZEM 1 069,152

11 d.1 KNR 2-02 0207-03 0207-07 Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2  $(30,24*2+2*12,76)*0,5$  m2 43,000  
RAZEM 43,000

12 d.1 KNR 2-02 0602-03 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa m2  $(12,4*2+31,1*2)*(0,6)$  m2 52,200  
RAZEM 52,200

13 d.1 KNR 2-02 0602-04 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa m2 poz.12 m2 52,200  
RAZEM 52,200

14 d.1 KNR 2-02 0603-03 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa m2  $12*(2*(0,5*2+0,4*2))+((30,24*2+2*12,76)*0,5)*2$  m2 129,200  
RAZEM 129,200

15 d.1 KNR 2-02 0603-04 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past

emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa m2 poz.14 m2 129,200

RAZEM 129,200

16 d.1 KNR 2-01 0320-0402 analogia Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m m3  $(31,1*2+12,4*2)*(1-0,5)-(0,24*(30,24*2+12,76*2))$  m3 22,860

RAZEM 22,860

17 d.1 KNR 2-31 0103-01 analogia Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II m2  $29,76*12,76$  m2 379,738

RAZEM 379,738

18 d.1 KNR 2-31 0114-05 0114-06 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20. cm m2  $29,76*12,76$  m2 379,738

RAZEM 379,738

19 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie posadzki Kg  $2*((29,76*12,76)*(10*0,617))$  kg 4 685,962

RAZEM 4 685,962

20 d.1 KNR 2-02 0205-01 analogia Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3  $29,76*12,76*0,2$  m3 75,948

21 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm kg  $(9*(4,5*4))*0,888+(2*(8*4,5))*1,578+(4*(12*4,5))*1,578+(4*(30,24+12,76*2))*0,888+(8*(30,24+6))*1,578$  kg 1 253,873

RAZEM 1 253,873

22 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm kg  $((9*4,5*5)*0,9+(2*4,5)*(2*1,3)+(4*4,5)*(2*1,7)+(5*(30,24+12,76*2))*0,9+(10*(30,24+5))*(2*1,6))*0,222$  kg 365,290

RAZEM 365,290

23 d.1 KNR 2-02 0208-05 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień T1 m3  $((0,24*0,24)*4,1)*9$  m3 2,125

RAZEM 2,125

24 d.1 KNR 2-02 0208-03 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy S2 i S3 m3  $((0,62*0,24)*4,1)*2+((1*0,24)*4,1)*4$  m3 5,156

RAZEM 5,156

25 d.1 KNR 2-02 0210-06 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu – wieńce m3  $(0,24*0,24)*(30,24+2*12,74)$  m3 3,209

RAZEM 3,209

26 d.1 KNR 2-02 0210-04 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - Podciąg P1 m3  $(0,50*0,24)*(30,24+6)$  m3 4,349

RAZEM 4,349

27 d.1 KNR 9-10 0153-01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej m2  $(30,24+2*12,76-8*0,24)*4,1-5*4$  m2 200,744

RAZEM 200,744

28 d.1 KNR 2-02 0902-01 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie m2  $(30,24+13,24*2+12,76*2+29,76)*4,1-5*4$  m2 439,200

RAZEM 439,200

29 d.1 KNR AT-38 0405-01 Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi m2  $(30,24+13,24*2)*4,1-5*4$  m2 212,552

RAZEM 212,552

30 d.1 Oferta nr 211/2017 Załącznik nr 1 Dachy z więzarów deskowych o rozpiętości 13.5 m z tarcicy nasyczonej kpl. 1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

31 d.1 KNR AT-09 0103-04 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m m2  $(31,4*8,8)*2$  m2 552,640

RAZEM 552,640

32 d.1 KNR-W 2-02 0410-03 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej m2 557 m2 557,000

RAZEM 557,000

33 d.1 KNR AT-09 0802-04 Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. ponad 50 m2 Pokrycie dachu m2 557 m2 557,000

RAZEM 557,000

34 d.1 KNR AT-09 0802-10 Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior m 31,4 m 31,400

RAZEM 31,400

35 d.1 KNR-W 2-02 0522-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku m  $2*31,4$  m 62,800

RAZEM 62,800

36 d.1 KNR-W 2-02 0529-01 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i

blachy z cynku m 4\*4,5 m 18,000

RAZEM 18,000

dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie zleceniodawcy, po umówieniu tel.601 733 559, 71 38 56 026  
wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu i przedmiaru muszą zostać uzgodnione z autorem projektu i zleceniodawcą  
dodatkowe wyjaśnienia tel.601 733 559

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	cena brutto	90%
2.	długość okresu gwarancji	10 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Oferta by mogła zostać poddana ocenie musi spełniać wszystkie warunki niniejszego zapytania.

1. cena brutto oferty, znaczenie procentowe kryterium 90%

Max ilość punktów – 90 pkt.

dla rachunków uproszczonych cena podana, będzie traktowana jak cena netto dla faktury VAT,

Zasady punktacji:  $C = Cn/Cb*90$

gdzie: C – ilość punktów za cenę dla badanej oferty

Cn – wartość ceny dla oferty z najniższą ceną

Cb – wartość ceny dla badanej oferty

2. długość okresy gwarancji, znaczenie procentowe kryterium 10%

Max ilość punktów – 10 pkt.

Zasady punktacji:  $G = Gb/Gn*10$

gdzie: G – ilość punktów za gwarancję dla badanej oferty

Gn – długość okresu gwarancji wyrażona w miesiącach, dla oferty z najdłuższą gwarancją

Gb – okres gwarancji wyrażony w miesiącach dla badanej oferty

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną dla oferty zsumowane. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 100 pkt. Uzyskane ilości pkt. zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

Wybrana zostanie do realizacji oferta, która uzyska największą ilość punktów (C+G).

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej oferentów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną, gdy to nie rozstrzygnie oferenci Ci zostaną poproszeni o dodatkowe oferty z ceną niższą od wcześniej zaoferowanej.

Termin składania ofert

**Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, tj. do 29 03 2019r.**

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanim osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

**Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą e-mail w:**

**Radziądz 85, 55 – 140 Żmigród lub  
traft@wp.pl**

W przypadku wysłania pocztą tradycyjną, oferta by była rozpatrywana musi być dostarczona do siedziby zamawiającego do 25 marca 2019 r.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres)

- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,

- wartość oferty netto/brutto.

- oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej0

w załączeniu:

wzorcowy formularz oferty

# FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa .....

Siedziba .....

Nr telefonu /faks/mail .....

NIP .....

Regon .....

## Dane dotyczące Zamawiającego

Nazwa **Jan Krzysztof Raftowicz**

Siedziba **Radziądz 85, 55 – 140 Żmigród**

Nr telefonu /e-mail **tel. 601 733 559 (e-mail: [traft@wp.pl](mailto:traft@wp.pl))**

NIP **915 131 57 52**

Odpowiadając na **zapytanie ofertowe** w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia:

***Wiata – Roboty ogólnobudowlane***

Cena oferty wynosi:

**brutto** ..... **zł**

(słownie : ..... )

**netto** ..... **zł**

(słownie : ..... )

**podatek VAT** ..... **%** ..... **zł**

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*

Oświadczamy, że :

- 1) znamy i akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie;
- 2) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia;
- 6) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia **20 czerwca 2019 r.**
- 7) udzielamy gwarancji na okres ..... m-cy.
- 8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 25 dni licząc od dnia upływu terminu na złożenie oferty;
- 9) Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo ..... z Zamawiającym.  
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 10) załączniki: .....

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy*